Genormte Befestigungselemente aus Stahl



Kegelkerbstifte


Automatenstahl

Paßkerbstifte

Automatenstahl

Zylinderkerbstifte

Automatenstahl



d _{1 Nennmaß}	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
C etwa	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1
f _{etwa}	0,8	0,9	1,2	1,3	1,8	2	2,5	2,8
Scherkraft	1,6	2,85	4,25	6,15	10,6	16,5	22,8	40,5
kN zweischnittig								
l*								
6	3,02	3,32	3,78	3,99	4,45			
8	3,02	3,32	3,78	3,99	4,45	5,37		
10	3,02	3,32	3,78	3,99	4,45	5,37	7,36	
12	3,07	3,43	3,99	4,09	4,60	5,37	7,41	11,35
16	3,07	3,43	3,99	4,09	4,60	5,42	7,46	11,66
20	3,07	3,78	4,04	4,29	4,65	5,68	7,52	11,71
25		4,04	4,09	4,45	4,91	6,14	7,98	12,17
30		4,04	4,14	4,60	4,91	6,34	8,08	12,42
35				4,91	5,22	6,80	9,25	13,80
40				4,96	5,47	7,26	9,46	14,62
45					6,14	7,72	10,43	16,31
50						8,08	10,74	17,28
55							11,56	18,46
60							12,37	20,20
65								21,12
70								22,65
80								37,48
90								56,24
100								59,82
Paketinhalt	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500
Kleinpackung	200	200	200	200	200	100	100	100

^{*} Längen nach DIN (ausschließlich Kuppe)

Mindestbestellmenge bei Nichtlagersorten:1 Originalpaket

^{*} Aufpreis Kleinpaket 2,00 € für 100 Stück

^{*} Maße nach DIN, die Gegenüberstellung der ISO-Norm weist nur auf die Ablösung der DIN-Norm hin, sagt aber nichts aus über den Grad der Übereinstimmung oder den Zeitpunkt der Umstellung.